

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015. május 28-i 2015/830/EU bizottsági rendelet alapján

CAY LUBE

Megjelenés dátuma: 2023. május 29

Frissítés dátuma:

Oldal(ok): 1/9

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat azonosítása**1.1. termék azonosító**

Kereskedelmi név:

CAY LUBE**UFI: J830-6061-K00G-YMYQ****1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása**

Alkalmazás: a szennyeződések eltávolítása a lakkról

Ellenjavallt felhasználások: Nincs ellenjavallt felhasználás

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

MyCARE sp. z oo

st. Smolenska 41

85-471 Bydgoszcz

e-mail: deturner@deturner.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Országos segélyhívószám: 112

Sürgősségi telefonszám Lengyelországban (8:00-16:00): +48 509 09 77 77

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása**2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása****Az 1272/2008 (CLP) rendelet szerinti osztályozás A**

keverék nem minősül veszélyesnek.

2.2. Jelölő elemek

Címkézés az 1272/2008 EK rendelet szerint

Jelző szó

Piktogramok

Figyelmeztető mondatok

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**P101**

Ha orvosi tanácsra van szükség, legyen kéznél a termék tartálya vagy címkéje.

P102

Gyerekektől távol tartandó.

P103

Használat előtt olvassa el a címkét.

Megelőzés**P280**

Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt

Válasz

Tárolás

Eltávolítás

További információ**Mosószer-tartalom a 648/2004/EK rendelet szerint:**

< 5% nem ionos felületaktív anyagok

BIZTONSÁGI ADATLAP			
A 2015. május 28-i 2015/830/EU bizottsági rendelet alapján			
CAY LUBE			
Megjelenés dátuma: 2023. május 29		Frissítés dátuma:	Oldal(ok): 2/9
Tartósítószer (PHENOXYETHANOL) Illatösszetétel (D-LIMONENE) Festék			
2.3.	Egyéb fenyegetés		
A termék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek megfelelnek a XIII. melléklet szerinti PBT vagy vPvB kritériumoknak.			
3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok			
3.1.	Anyagok -Nem alkalmazható		
3.2.	Keverékek		
Kémiai természet:keverék			
Anyag neve		ID	Besorolás 1272/2008
Propán-2-ol [2]		Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EK: 200-661-7	Nagyzolás. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3
2-fenoxi-etanol [2]		Tárgymutató: 603-098-00-9 CAS: 122-99-6 EK: 204-589-7	Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2
wt. % H225 <5 H319 H336 H302 <0,5 H319			
Hozzászólások			
A H-mondatok teljes jelentését a 16. szakasz tartalmazza [1] Specifikus koncentrációs határértékek --- [2] Foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező anyagok			
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás			
4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése			
Belégzési következmények A sérültet vigye friss levegőre. A lenyelés következményei Öblítse ki a száját bő vízzel. Ne hánytasson – aspirációs veszély. Magáról, ha eszméletlen, ne adjon semmit lenyelni. Békét biztosít és véd a hőveszteség ellen Szembe jutás Távolítsa el a kontaktlencsét. A szennyezett szemet langyos vízzel öblítsük 15-20 percig, lehajtott szemhéjjal. Időnként vigye fel a felső szemhéjat az alsó szemhéjra. Fedje le a szemét borogatással. Ha szükséges, forduljon szemészhez. Bőrrel való érintkezés Távolítsa el a szennyezett ruházatot és cipőt. Tisztítsa meg a szennyezett bőrfelületet, mossa le bő vízzel, majd enyhe szappannal és vízzel. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon bőrgyógyászhoz			
4.2.	A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások További		
lényeges információ nem áll rendelkezésre			
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése sérült			
A munkahelyen orvos előtti segítséget kell biztosítani.			

BIZTONSÁGI ADATLAP		
A 2015. május 28-i 2015/830/EU bizottsági rendelet alapján		
CAY LUBE		
Megjelenés dátuma: 2023. május 29	Frissítés dátuma:	Oldal(ok): 3/9
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések		
5.1.	Oltás	
	közeg Megfelelő oltóanyag a tüzek oltására a környéke:permetezett víz, szén-dioxid CO2, oltóporok, oltóhab. A termék nem öngyulladó.	
	Nem megfelelő oltás médiaNe használjon szilárd vízsugarat az égő tárgy felületére. Az anyagból	
5.2.	vagy a keverékből származó különleges veszélyek	
	Különleges veszélyek tűz közbenAlatt égéskor mérgező termikus bomlástermékek keletkeznek, köztük szén-monoxid és -dioxid (COx).	
	Robbanásveszély:Nem eltökélt.	
5.3.	Tanácsok tűzoltóknakHasználjon szabványos vegyi tűzoltási módszereket.	
	A magas hőmérsékletnek kitett tartályokat vízzel hűtse le, és lehetőség szerint távolítsa el a veszélyeztetett területről.	
	A termék gőzeit diszpergált vízsugárral csapja le.	
	A tűzoltók védőfelszerelése Hőálló ruházat. Zárt rendszerű légzőkészülék.	
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál		
6.1.	Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárásokA sérült tartályok vagy a kiömlött termék kezelése előtt megfelelő védőfelszerelést kell használni. A személyi védelemmel nem rendelkező személyeket vigye el.	
	Nagyobb mennyiségű keverék felszíni vizekbe kerülése esetén figyelmeztetni kell annak használóit, és felszólítani harmadik személyeket a szennyezett terület elhagyására.Környezetvédelmi óvintézkedésekKerülje el a környezet szennyeződését.	
6.2.	Biztonságos lefolyók.	
	A vízfolyás, a szennyvízrendszer vagy a talajszennyezés súlyos szennyeződése esetén értesíteni kell az illetékes közigazgatási és ellenőrző hatóságokat, mentőszervezeteket.	
6.3.	Az elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagaiRögzítse a sérült csomagolást.	
	Szellőztesse ki az érintett területet, és kerülje a gőzök belélegzését.	
	Helyezzen töltéseket a mozgó keverék útjába. Gyűjtsön össze kis mennyiséget ruhával vagy eldobható törülközővel.	
	A maradékokat abszorbens anyagokkal (föld, száraz homok, kovaföld, vermikulit) kell összegyűjteni a megfelelő hulladékgyűjtő edényekbe. Helyezze a környezetből összegyűjtött folyadékot egy cseretartályba, és küldje el ártalmatlanításra. Öblítse le a felületeket vízzel.	
6.4.	Hivatkozás más szakaszokra Személyi védelmi intézkedések: 8. szakasz	
	Ártalmatlanítási módszerek: 13. szakasz	
7. SZAKASZ: Anyagok és keverékek kezelése és tárolása		
7.1.	Óvintézkedések a biztonságos kezeléshezA keverékkel végzett tevékenységek során: Kerülje a szembe és bőrrel való érintkezést.	
	Kerülje a gőzök/aeroszolok belélegzését.	

BIZTONSÁGI ADATLAP		
A 2015. május 28-i 2015/830/EU bizottsági rendelet alapján		
CAY LUBE		
Megjelenés dátuma: 2023. május 29.	Frissítés dátuma:	Oldal(ok): 4/9
Az ipari munkahigiénia általános szabályai érvényesek. Ne egyen, igyon, dohányozzon és ne szedjen gyógyszereket. Munkaszünet előtt mosson kezet és arcot. Munka végeztével mossa le a testfelületet és tisztítsa meg a személyi védőfelszerelést. Cserélje ki a szennyezett ruházatot. A szennyezett ruházatot újbóli használat előtt ki kell mosni. Könnyű hozzáférést biztosít a folyóvízhez.		
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt A		
raktárhelyiségeket hatékonyan szellőztetni kell. Csak az eredeti tartályokban tárolandó. Ne tárolja a tartályokat 30°C felett. Védje a napfénytől és az erős hőforrásoktól. Védje a nedvességtől. A tartályokat szorosan lezárva, hűvös, sötét és száraz helyen kell tartani. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Olvassa el a biztonsági adatlapot vagy címkét.		
7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok).		
Nincs adat		

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem					
8.1. Szabályozási paraméterek					
A munkakörnyezetben megengedett legmagasabb koncentrációk országos értékei					
A család-, munka- és szociálpolitikai miniszter 2018. június 12-i rendelete értelmében a legmagasabb az egészségre ártalmas tényezők megengedett koncentrációja és intenzitása a munkakörnyezetben (Jogi Közlöny 2018, későbbi változások 1286. pontja)					
ANYAG	CAS-szám	NDS (mg/m3)	NDSch (mg/m3)	NDSP (mg/m3)	Hozzászólások
2-fenoxi-etanol	122-99-6	230	---	---	---
Propán-2-ol	67-63-0	900	1200	---	bőr
2-(2-butoxi-etoxi)-etanol	112-34-5	67	100	---	---
DNEL-ek					
2-Fenoxi-etanol 122-99-6	Bőr		Belélegzés		
	20,83 mg/ttkg/nap – szisztémás, 8,07 mg/m3 – szisztémás, Hatás				
	Krónikus krónikus 8,07 mg/m3 - lokális,		Krónikus akció		
Orális	- Bőr		Belélegzés		
9,23 mg/ttkg/nap szisztémás, krónikus 9,23 mg/ttkg/nap - szisztémás, akut	10,42 mg/ttkg/nap - szisztémás, 2,41 mg/m3 - szisztémás, Akció				
	Krónikus krónikus 2,41 mg/m3 - lokális,		Krónikus akció		
PNEC					
2-Phenoxyethanol 122-99-6					
édes víz	0,943 mg/l				
édesvízi üledékek	7,237 mg/kg dwt				
tengervíz üledékek	0,7237 mg/kg dwt				
Tengervíz talaj	0,0943 mg/				
	1,26 mg/kg dwt				
Szennyvízkezelésre gyakorolt hatás	24,8 mg/l				
DNELPropán-2-ol					
típus	Kitettség		Érték		Népszerűség
DNEL-ek	Hosszan tartó Bőr		888 mg/ttkg/nap 500		Alkalmazottak
DNEL-ek	Hosszú távú belélegzés		mg/m³ 319		Alkalmazottak
DNEL-ek	Hosszan tartó dermális		mg/ttkg/nap		fogyasztók

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015. május 28-i 2015/830/EU bizottsági rendelet alapján

CAY LUBE

Megjelenés dátuma: 2023. május 29

Frissítés dátuma:

Oldal(ok): 5/9

DNEL-ek

Hosszú távú belélegzés

89 mg/m³

fogyasztók

DNEL-ek

Hosszú távú orális

26 mg/ttkg/nap

fogyasztók

8.2.

Expozíció szabályozás

Megfelelő műszaki ellenőrzések

A raktárhelyiségeket és a munkaállomásokat hatékonyan szellőztetni kell, hogy a levegő gőzkoncentrációja a határérték alatt maradjon. Fenygetés esetén, vagy ha az anyag koncentrációja a munkahelyen az ismeretlen, használjon egyéni védőfelszerelést, amely elszigeteli a testet.

Egyéni védelem

intézkedéseket. Szem- vagy

arcvédelem.

Szemmosó palack tiszta vízzel vagy szemmosó a munkaterület közelében.

Bőrvédelem



Kéz

védelem Viseljen a termékkel szemben ellenálló védőkesztyűt az EN 374 szabványnak megfelelően.

Javasoljuk a kesztyűk rendszeres cseréjét és azonnali cseréjét, ha kopás, sérülés (szakadás, lyuk) vagy megjelenési változás (szín, rugalmasság, forma) észlelhető.

Ismerkedjen meg a vegyszerekkel szembeni ellenállással (áttörési idő, áthatolási és lebomlási sebesség) és a használat időtartamával.

Hosszan tartó közvetlen expozíció esetén kesztyűt kell viselni. butilkaucsuk >0,7 mm (áttörési idő 480 perc)

Rövid távú közvetlen expozíció esetén >0,4 mm-es nitril gumi/nitril latex kesztyűt kell használni (áttörési idő 30 perc).

Bőrvédelem

Vegyí védőruházat. A védőfelszerelés típusát az adott munkakörnyezetben lévő veszélyes anyag koncentrációja és mennyisége szerint kell kiválasztani.

Légutak védelme

Nem megfelelő szellőztetés mellett szükséges. Magas koncentrációjú termék-gőzök hatásának kitéve és vészhelyzetben helyzetekben használjon légzésvédőt.

Környezeti expozíció

vezérlők Ne engedje csatornába vagy a környezetbe. **Általános**

biztonsági és higiéniai tanácsok Kövesse a jó személyes higiéniai gyakorlatokat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1.

Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Kínézet:

Folyékony

Szag:

A specifikáció szerint A

Szín:

specifikáció szerint

Szagküszöb:

Nincs adat

pH:

Nincs adat

Olvadáspont/fagyáspont: Kezdeti

Nincs adat

forráspont és forrásponttartomány:

Nincs adat

Lobbanáspont:

Nincs adat

Párolgási sebesség:

Nincs adat

Gyúlékonyság (szilárd, gáz halmazállapotú):

Nincs adat

Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határok:

Nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015. május 28-i 2015/830/EU bizottsági rendelet alapján		
CAY LUBE		
Megjelenés dátuma: 2023. május 29	Frissítés dátuma:	Oldal(ok): 6/9
Gőznyomás: Gőzsűrűség: Relatív sűrűség: Oldhatóság: Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: Öngyulladási hőmérséklet: bomlási hőmérséklet: Viszkozitás: Robbanásveszélyes tulajdonságok: Oxidáló tulajdonságok: Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat		
9.2.	Egyéb információk	Hiány
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség		
10.1. Reakcióképesség		
Megfelelő tárolás és használat mellett a keverék kémiailag nem reakcióképes.		
10.2. Kémiai stabilitás		
Megfelelő tárolási körülmények között a keverék kémiailag stabil.		
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége		
Nincs elérhető adat		
10.4.		
Kerülendő körülmények		
Kerülje az erős hőforrások.		
Legfeljebb 30°C-on tárolandó.		
10.5. Nem összeférhető anyagok		
Nincs adat		
elérhető10.6. Veszélyes bomlástermékek		
Határozatlan.		
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk		
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ		
Akut toxicitás		
Propán-2-ol		
LD50		
Bőr		
Nyúl 12800 mg/kg LD50		
Orális Patkány 5000 mg/kg		
Bőrkorrózió/bőrirritáció		
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció		
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
Légúti vagy bőrszenzibilizáció		
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
Csírasejt-mutagenitás		
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
Rákkeltő hatás		
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
Reprodukciós toxicitás		
Alapján rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.		
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció		
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció		
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015. május 28-i 2015/830/EU bizottsági rendelet alapján		
CAY LUBE		
Megjelenés dátuma: 2023. május 29	Frissítés dátuma:	Oldal(ok): 7/9

Aspirációs veszélyA rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Propán-2-ol toxicitás AkutLC50 1400000 ug/l Tengeri víz Kagylók - Crangon crangon 48 óra AkutLC50 > 1400000 ug/L hal - Gambusia affinis - 20-30 mm 96 óra 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság propán-2-olLogPow 0,05 A keverék receptjében használt felületaktív anyagok a 648/2004/EK rendelet értelmében biológiailag lebomlanak.
12.3. Bioakkumulációs potenciál Nem meghatározott.
12.4. Mobilitás a talajban Határozatlan.
12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei Nincs elérhető adat.
12.6. Egyéb káros hatások Nincs elérhető adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékelhelyezési módszerek A professzionális használat során használt terméket és csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani; szállítani az arra jogosult vállalkozásnak. Az üres tartályok vagy béléseik termékmaradványokat tartalmazhatnak. Üritse ki teljesen a csomagolást. Az anyagnak talajjal, vízfolyásokkal, csatornákkal és szennyvízrendszerrel érintkeznie kell elkerülve . A Klímaügyi Miniszter 2020. január 2-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jogi Közlöny 2020, 10. pont) A hulladékkódot a hulladék keletkezési helyén egyedileg kell hozzárendelni, a felhasználási hely iparágától függően. A keverék javasolt hulladékkódja: 07 06* Zsírok, zsírok, szappanok, tisztítószeresek, fertőtlenítőszeresek és kozmetikumok előállításából, előkészítéséből, forgalomba hozatalából és felhasználásából származó hulladékok 07 06 04* Egyéb szerves oldószerek, mosóoldatok és anyalúgok 20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

14. SZAKASZ: Szállítási információk	
14.1. ENSZ-szám (UN-szám)	Nem alkalmazható
14.2. Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése	Nem alkalmazható
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok).	Nem alkalmazható

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015. május 28-i 2015/830/EU bizottsági rendelet alapján		
CAY LUBE		
Megjelenés dátuma: 2023. május 29	Frissítés dátuma:	Oldal(ok): 8/9

Figyelmeztető matrica 14.4.	Nem alkalmazható
Csomagolási csoport 14.5.	Nem alkalmazható
Környezeti veszélyek 14.6.	NEM
A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerint	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozási információk
15.1. Anyagspecifikus biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok vagy keverékek
A biztonsági adatlap az alábbiak alapján készült: - 1907/2006/EK PEIR rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról és a Tanács rendeletének hatályon kívül helyezéséről. a 793/93/EGK és az 1488/94/EK bizottsági rendelet, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21 bizottsági irányelv /EK a módosításokkal - 1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/EK rendelet módosításáról Módosított /2006 - a Bizottság (EU) sz. - Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendeletének módosításáról szóló 2015. május 28-i 2015/830. Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása (REACH) helyesbítéssel - Törvény az anyagokról és keverékeikről, 2011. február 25. (konszolidált szöveg: Jogtudományi Közlöny 2019, 1225. tétel a módosított változásokkal) - A család-, munka- és szociálpolitikai miniszter 2018. június 12-i rendelete a munkakörnyezetben az egészségre ártalmas tényezők megengedett legnagyobb koncentrációjáról és intenzitásáról (2018. évi Közlöny, 1286., módosított) - A hulladékról szóló, 2012. december 14-i törvény (konszolidált szöveg: Journal of Laws 2020, 797. tétel, módosított) - A klímaminiszter 2020. január 2-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jog. Közlöny 2020, 10. pont) - A Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszter 1997. szeptember 26-i rendelete az általános munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírásokról (konszolidált szöveg: Jogtudományi Közlöny 2003. 169. sz., 1650. tétel, módosított) - Az egészségügyi miniszter 2004. december 30-i rendelete a vegyi anyagok munkahelyi jelenlétével összefüggő munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról (konszolidált szöveg: 2016. évi Jogtudományi Közlöny, 1488. tétel) - Veszélyes áruk osztályozása a Nemzetközi Közúti Veszélyes Áru Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) szerint
15.2. Kémiai biztonsági értékelés Nem elérhető

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A szakaszban található H-kifejezések jelentése: 3 gőz Fokozottan tűzveszélyes folyadék és H302 H225 Lenyelve ártalmas. H315 Bőrizgató hatású. H319 Szemizgató hatású. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. Képzési tanácsok Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot. A használt rövidítések és betűszavak magyarázata aCAS (Chemical Abstracts Service) biztonsági adatlap Az EK-szám az alább felsorolt három szám egyike: • a szám a Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzékében (EINECS) szereplő anyaghoz rendelve

