

BIZTONSÁGI ADATLAP

A Reg. A Bizottság (EU) 2020/878, 2020. június 18

KERÉKTISZTÍTÓ KONCERT

Megjelenés dátuma: 2024.07.19

Frissítés dátuma:

Oldal(ok): 1/10

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1. Termékazonosító**Kereskedelmi név: **KERÉKTISZTÍTÓ KONCERT**

UFI: EG40-80UK-V00E-7E4M

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Alkalmazás: autómosás

Ellenjavallt felhasználások: Nincs ellenjavallt felhasználás

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

MyCARE sp. z o.

Smolenska 41

85-471 Bydgoszcz

e-mail: deturner@deturner.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Országos segélyhívószám: 112

Sürgősségi telefonszám Lengyelországban (nyitva 8:00 és 16:00 között): +48 509 09 77 77

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása****Az 1272/2008 (CLP) rendelet szerinti osztályozás**

Skin Corr. 1B

H314Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz. **Eye****Dam.1****H318**Súlyos szemkárosodást okoz.**2.2. Jelző elemek**

Címkézés az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően

Jelző szó

VESZÉLY

Piktogramok



Anyagok, amelyeket fel kell tüntetni a címkén

Nátrium-hidroxid

Figyelmeztető mondatok**H314**Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz.**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok****P101**

Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a tartályt vagy a címkét. Gyermekek elől

P102

elzárva tartandó.

P103

Használat előtt olvassa el a címkét.

Megelőzés

BIZTONSÁGI ADATLAP				
A Reg. A Bizottság (EU) 2020/878, 2020. június 18				
KERÉKTI SZTÍTÓ KONCERT				
Megjelenés dátuma: 2024.07.19		Frissítés dátuma:	Oldal(ok): 1/10	
P260	Ne lélegezze be a gázt/ködöt/gőzt/permetet.			
P280	Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt.			
Válasz				
P303+P361+P353	BŐRREL (vagy hajjal) VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN: szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Öblítse le a bőrt vízsugár [vagy zuhany] alatt. BELÉLEGZÉS ESETÉN: vigye a sérültet friss levegőre, és biztosítson feltételeket a szabad légzéshez.			
P304+P340				
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést.			
P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz			
Tárolás				
P405	Lezárva tároljuk.			
Eltávolítás				
P501	A tartalmat/tárolóedényt megfelelően megjelölt hulladékgyűjtő tartályokba kell dobni a helyi előírásoknak megfelelően.			
Mosószer-tartalom a 648/2004/EK rendelet szerint:				
< 5%	nemionos felületaktív anyagok EDTA			
< 5%	és sói			
2.3.	Egyéb veszélyek			
A termék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek megfelelnek a XIII. melléklet szerinti PBT vagy vPvB kritériumoknak.				
Arról nincs információ, hogy megfelel-e az endokrin károsítókra vonatkozó kritériumoknak.				
3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok				
3.1. Anyagok –Nem alkalmazható				
3.2. Keverékek				
Kémiai természet:vizes oldat				
Az anyag neve	ID	Osztályozás 1272 2008	%súly	
C9-11 alkoholok, etoxilezett	Index --	Acute Tox. 4	H302	< 2.5
	CAS: 68439-46-3	Eye Irrit. 2	H319	
	WE: 500-446-0			
	Regisztrációs sz. REACH: polimer			
C10 etoxilezett alkoholok,	Index: --	Acute Tox. 4	H302	< 2.5
	CAS: 160875-66-1	Eye Dam. 1	H318	
	EK: 605-233-7			
	Regisztrációs sz. REACH: polimer			
Nátrium-hidroxid ^{[1][2]} [Marónátron]	Index: 011-002-00-6	Alvilág. Corr. 1	H290	< 2.5
	CAS: 1310-73-2	Skin Corr. 1A	H314	
	EK: 215-185-5	Eye Dam. 1	H318	
	Regisztrációs sz. REACH:			
	01-2119457892-27-XXXX			
tetranátrium-edetát	Tárgymutató: 607-428-00-2	Acute Tox. 4	H302	<1.5
	CAS: 64-02-8	Acute Tox. 4	H332	
	WE: 200-573-9	Eye Dam. 1	H318	
	Regisztrációs sz. REACH:	STOT RE 2	H373	
	01-2119486762-27-XXXX			

BIZTONSÁGI ADATLAP			
A Reg. A Bizottság (EU) 2020/878, 2020. június 18			
KERÉKTISZTÍTÓ KONCERT			
Megjelenés dátuma: 2024.07.19	Frissítés dátuma:		Oldal(ok): 1/10
2-Butoxi-etanol ^[1] ^[2] ^[3]	Tárgymutató: 603-014-00-0 CAS: 111-76-2 EK: 203-905-0 Regisztrációs sz. REACH: 01-2119475108-36-XXXX	Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H331 < 4 H302 H315 H319
Megjegyzések A H-kifejezések teljes jelentését a 16. szakasz tartalmazza ^[1]Specifikus koncentrációs határértékek, ATE C9-11 alkoholok, etoxilezett: ATE [orális] = 1378 mg/kg C10 alkoholok, etoxilezett, ATE [orális] = 500 mg/kg nátrium-hidroxid (CAS: 1310-73-2) Eye Irrit. 2; H319: 0,5% ≤ C < 2% Skin Irrit. 2; H315: 0,5% ≤ C < 2% Skin Corr. 1A. H314: C ≥ 5% Skin Corr. 1B. H314: 2% ≤ C < 5% 2- Butoxi-etanol (CAS: 111-76-2) ATE belélegzés: = 3 mg/L (gőzök) ATE Orális = 1200 mg/ttkg ^[2]Olyan anyagok, amelyekre nemzeti foglalkozási expozíciós határértékeket állapítottak meg ^[3]Olyan anyagok, amelyekre EU-s foglalkozási expozíciós határértékeket állapítottak meg ^[4]SVHC: a cikk szerint összeállított listán szereplő anyagok 59 szakasz 1			
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás			
4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése			
Belélegzés hatásai A sérültet vigyük friss levegőre, és biztosítsuk, hogy szabadon tudjon lélegezni. Adjon meleget és békét. Szükség esetén forduljon orvoshoz. A lenyelés következményei Azonnal kérjen orvosi segítséget. Ne hánytasson. Öblítse ki a száját bő vízzel. Ne hánytasson – aspiráció veszélye áll fenn. Eszméletlen személynek ne adjunk lenyelnivalót Eszméletlen személynek ne adjunk lenyelnivalót. Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a tartályt vagy a címkét. Szemkontaktus Azonnal kérjen orvosi segítséget. Távolítsa el a kontaktlencsét. Öblítse ki a szennyezett szemet langyos vízzel 10-15 percig. Kerülje az erős vízsugarat – a szaruhártya károsodásának veszélye. Bőrrel való érintkezés Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Tisztítsa meg a szennyezett bőrfelületet, mossa le bő vízzel, majd vízzel enyhe szappannal. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.			
4.2. Az expozíció legfontosabb akut és késleltetett tünetei és hatásai			
<u>Szembe kerülve</u> i: Súlyos szemkárosodást okoz. <u>Bőrrel érintkezve</u> : Súlyos égési sérülést okoz a bőrön. <u>Fogyasztás</u> : Égési sérülést okozhat a szájbán, a torokban vagy a gyomorban. <u>Belélegzés</u>: Gázokat, gőzöket vagy port bocsáthat ki, amelyek súlyosan irritálják a légutakat.			
4.3. A sérült személy azonnali orvosi segítségére és különleges ellátására vonatkozó jelzések			
A munkahelyen rendelkezésre kell állnia az orvos előtti segítségnyújtás lehetőségeinek. Tüneti kezelés.			

BIZTONSÁGI ADATLAP

A Reg. A Bizottság (EU) 2020/878, 2020. június 18

KERÉKTISZTÍTÓ KONCERT

Megjelenés dátuma: 2024.07.19

Frissítés dátuma:

Oldal(ok): 1/10

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag a közelben keletkező tüzek oltására
diszpergált víz, szén-dioxid CO₂, oltóporok, tűzoltó hab. **Nem megfelelő oltóanyag**
Ne használjon szilárd vízugarat égő tárgy felületére.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek tűz esetén
Az égés során mérgező termikus bomlástermékek keletkeznek, köztük szén-monoxid és -dioxid (COx).
Robbanásveszély
Nincs megadva.

5.3. Tájékoztatás a tűzoltóság számára

Használjon szabványos módszereket a vegyi tüzek oltására.
A magas hőmérsékletnek kitett tartályokat vízzel hűtse le, és lehetőség szerint távolítsa el a veszélyeztetett területről.
A termék gőzeit diszpergált vízugarakkal akadályozzuk meg.
Védőfelszerelés tűzoltók számára
Magas hőmérsékletnek ellenálló ruhák. Önálló légzésvédő eszközök.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. Használjon megfelelő védőfelszerelést.
Távolítson el minden gyújtóforrást. Tartsa távol azokat az embereket, akik nem viselnek egyéni védőfelszerelést.
Ha nagyobb mennyiségű keverék szabadul fel, figyelmeztesse a használókat, és kötelezze a többi személyt, hogy hagyja el a szennyezett területet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A környezetszennyezés megelőzése.
Biztonságos lefolyók.
Vízfolyás, szennyvízrendszer súlyos szennyeződése vagy talajszennyezés esetén értesíteni kell a megfelelő közigazgatási és ellenőrző hatóságokat, mentőszervezeteket.

6.3. A szennyeződés terjedésének megakadályozására és a szennyeződés eltávolítására szolgáló módszerek és anyagok

Rögzítse a sérült csomagolást.
Szellőztesse ki az érintett területet, és kerülje a gőzök belélegzését.
Gyűjtse össze mechanikusan és nem gyúlékony nedvszívó anyagokkal (pl. föld, száraz homok, kovaföld, vermikulit).
A környezetből összegyűjtött masszát helyezze cserecsomagolásba, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Mossa le bő vízzel a szennyezett felületet.

6.4. Hivatkozások más szakaszokra

Egyéni védelmi intézkedések: 8. szakasz
Ártalmatlanítási módszerek: 13. szakasz

7. SZAKASZ: Anyagok és keverékek kezelése és tárolása

7.1. Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez

Javaslatok a keverék kezelésére Biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A Reg. A Bizottság (EU) 2020/878, 2020. június 18

KERÉKTISZTÍTÓ KONCERT

Megjelenés dátuma: 2024.07.19

Frissítés dátuma:

Oldal(ok): 1/10

Kerülje a gőzök/aeroszokok belélegzését. **Az ipari**

munkahigiénia általános rendelkezései

A termék használata közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon.

Használat után alaposan mosson kezet.

Cserélje ki a szennyezett ruházatot.

A szennyezett ruházatot újbóli használat előtt ki kell mosni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges kölcsönös összeférhetetlenségre vonatkozó információkat

A raktárhelyiségeket hatékonyan szellőztetni kell. Csak eredeti tartályokban tárolandó.

A tartályokat szorosan lezárva, hűvös, sötét és száraz helyen kell tartani. Védje a napfénytől és az erős hőforrásoktól.

Védje a fagytól.

Élelmiszerekkel, italokkal és takarmányokkal együtt nem tárolandó.

Ne használja az összes biztonsági óvintézkedés elolvasása és megértése előtt.

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok).

Nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Szabályozási paraméterek

A munkakörnyezetben megengedett legnagyobb koncentrációk nemzeti értékei

A család-, munka- és szociálpolitikai miniszter 2018. június 12-i, a munkakörnyezetben az egészségre ártalmas tényezők megengedett legmagasabb koncentrációjáról és intenzitásáról szóló rendeletének megfelelően (2018. évi Közlöny, 1286., módosított)

ANYAG	CAS-szám	NDS (mg/m ³)	NDSh (mg/m ³)	NDSP (mg/m ³)	Megjegyzések
Nátrium-hidroxid	1310-73-2	0.5	1	---	---

8.2. Expozíció szabályozás

Megfelelő műszaki ellenőrzések

A raktárhelyiségeket és a munkahelyeket hatékonyan szellőztetni kell, hogy a levegőben lévő gőzök koncentrációja a megengedett érték alatt maradjon.

Egyéni védőfelszerelés

Szem- vagy arcvédelem



Veszély esetén vegyszerálló védőkesztyűt kell használni az EN 374 szerint. Szemmosó palack tiszta vízzel vagy szemmosó a munkahely közelében.

Bőrvédelem



Kézvédelem

Használjon a terméknek ellenálló védőkesztyűt az EN 374 szabványnak megfelelően.

Javasoljuk a kesztyűk rendszeres cseréjét és azonnali cseréjét, ha kopás, sérülés (szakadás, lyukak) vagy megjelenési változás (szín, rugalmasság, forma) láthatók rajtuk. Ismerkedjen meg a vegyszerekkel szembeni ellenállással (áttörési idő, áthatolási és lebomlási sebesség) és a felhasználási idővel.

Bőrvédelem

BIZTONSÁGI ADATLAP		
A Reg. A Bizottság (EU) 2020/878, 2020. június 18		
KERÉKTISZTÍTÓ KONCERT		
Megjelenés dátuma: 2024.07.19	Frissítés dátuma:	Oldal(ok): 1/10
Védőruházat vegyszerek ellen. A védőfelszerelés típusát az adott munkakörnyezetben lévő veszélyes anyag koncentrációjának és mennyiségének megfelelően kell megválasztani. Légutak védelme Megfelelő szellőzés esetén nem szükséges. Ha nagy koncentrációjú termékőznek van kitéve, és vészhelyzetekben használjon légzésvédőt. Környezeti expozíció ellenőrzése Ne engedje a csatornába vagy a környezetbe. Általános biztonsági és higiéniai tanácsok Kövesse a jó személyes higiéniai gyakorlatokat.		
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok		
9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról		
Az anyag állapota	Folyékony	
Szín	Nincs megadva	
Szag	Jellegzetes	
Olvadáspont/fagyáspont	Nincs adat	
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forrásponttartomány	Nincs adat	
Az anyagok gyúlékonysága	Nincs adat	
Alsó és felső robbanási határok	Nincs adat	
Lobbanáspont	Nincs adat	
Öngyulladási hőmérséklet	Nincs adat	
Bomlási hőmérséklet	Nincs adat	
pH	Nincs adat	
Kinematikai viszkozitás	Nincs adat	
Oldhatóság	Nincs adat	
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log érték)	Nincs adat	
Gőznyomás	Nincs adat	
Sűrűség vagy relatív sűrűség	Nincs adat	
A gőz relatív sűrűsége	Nincs adat	
Molekulák jellemzése	Nem alkalmazható	
9.2. Egyéb információ		
Információk a fizikai veszélyességi osztályokról	Nincs adat	
Egyéb biztonsági tulajdonságok	Nincs adat	
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség		
10.1. Reakcióképesség		
Megfelelő tárolás és használat mellett a keverék kémiailag nem reakcióképes.		
10.2. Kémiai stabilitás		
Megfelelő tárolási körülmények között a keverék kémiailag stabil.		
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége		
Nincs adat		
10.4. Kerülendő körülmények		
Kerülje az erős hőforrásokat.		
Ne tárolja 30 °C feletti hőmérsékleten.		
10.5. Nem összeférhető anyagok		
Nincs adat		

BIZTONSÁGI ADATLAP A Reg. A Bizottság (EU) 2020/878, 2020. június 18		
KERÉKTISZTÍTÓ KONCERT		
Megjelenés dátuma: 2024.07.19	Frissítés dátuma:	Oldal(ok): 1/10
10.6. Veszélyes bomlástermékek		
Nincs megadva		
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk		
11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról		
Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. <u>2-Butoxi-etán</u> l LD50 orális: 1200 mg/kg Patkány LD50 dermális: 3000 mg/kg Nyúl LC50 belélegzés: 3 mg/L <u>C10 alkoholok, etoxilezett</u> LD50 orális Patkány >500 mg/kg <u>Alkoholok, C9-11, etoxilezett</u> LD50 orális Patkány 1378 mg/kg Bőrkorrózió/bőrirritáció Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Mutagén hatás a reprodukív sejtekre A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Mérgező hatás a célszervekre – egyszeri expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Toxikus hatás a célszervekre – ismételt expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 11.2. Információ más fenyegetésekről Tulajdonságok, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését Arról nincs információ, hogy megfelel-e az endokrin károsítókra vonatkozó kritériumoknak. Egyéb információ Nincs adat		
12. SZAKASZ: Ökológiai információk		
12.1. Toxicitás		
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. <u>Nátrium-hidroxid</u> Daphnia és más gerinctelen állatok, EC50: + 40,4 mg/l / 48 h, Ceriodaphnia, édesvízi mikroorganizmusok EC50 = 22 mg/l / 15 perc. Photobacterium phosphoreum <u>C10 alkoholok, etoxilezett</u> Akut toxicitás EC50 >1 mg/l Hal 96 óra <u>Alkoholok, C9-11, etoxilezett</u>		

BIZTONSÁGI ADATLAP

A Reg. A Bizottság (EU) 2020/878, 2020. június 18

KERÉKTISZTÍTÓ KONCERT

Megjelenés dátuma: 2024.07.19

Frissítés dátuma:

Oldal(ok): 1/10

Akut toxicitás

EC50 12000 µg/l Édesvíz Daphnia - Daphnia magna 48 óra Akut toxicitás

LC50 11000 µg/l Édesvízi Hal - Pimephales promelas 96 óra

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs megadva.

12.3. Bioakkumulációs potenciál

Nincs megadva.

12.4. Mobilitás a talajban

Nincs megadva.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek megfelelnek a XIII. melléklet szerinti PBT vagy vPvB kritériumoknak.

12.6. Tulajdonságok, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését

Arról nincs információ, hogy megfelel-e az endokrin károsítókra vonatkozó kritériumoknak.

12.7. Egyéb káros hatások

Nincs adat

13. SZAKASZ: Hulladékkezelés

13.1. Hulladékelhelyezési módszerek

A hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

A használt csomagolóanyagokat megsemmisítés vagy újrafelhasználás céljából egy felhatalmazott céghez küldik.

Ne tárolja kommunális hulladékkal együtt.

Ne engedje csatornába, felszíni vizekbe vagy szennyvízbe.

Hulladék kód

A hulladékról szóló 2012. december 14-i törvény (konszolidált szöveg: Jogtudományi Közlöny 2022, 699. tétel)

Klímaügyi Miniszter 2020. január 2-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jogi Közlöny 2020, 10. pont)

A hulladékkódot a hulladék keletkezésének helyén egyedileg kell hozzárendelni, a felhasználási hely iparágától függően.

14. SZAKASZ: Szállítási információk

14.1. UN szám vagy azonosító szám

14.2. Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok).

Figyelmeztető matrica 8

Osztályozási kód

14.4. Csomagolási csoport

14.5. Környezeti veszélyek

14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználók számára

EMS

Veszélyazonosító szám

14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO okmányainak megfelelően

1760
MARÓ FOLYÉKONY ANYAG SZ
8

C9
III
NEM

FA; SB
80

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

BIZTONSÁGI ADATLAP A Reg. A Bizottság (EU) 2020/878, 2020. június 18		
KERÉKTISZTÍTÓ KONCERT		
Megjelenés dátuma: 2024.07.19	Frissítés dátuma:	Oldal(ok): 1/10
15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások		
A biztonsági adatlap az alábbiak alapján készült: - 1907/2006/EK PEiR rendelet, 2006.12.18. a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet és az 1488/94/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK bizottsági irányelv, módosított 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK - 1272/2008/EK rendelet (2008.12.16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az (EK) számú rendelet módosításáról. A módosított 1907/2006 - A Bizottság (EU) 2020/878 rendelete (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) II. mellékletének módosításáról - törvény az anyagokról és keverékekről 2011. február 25. (konszolidált szöveg: Jogi Közlöny 2020, 2289. tétel, módosított) - A család-, munka- és szociálpolitikai miniszter 2018. június 12-i rendelete a munkakörnyezetben az egészségre ártalmas tényezők legnagyobb megengedett koncentrációjáról és intenzitásáról (Hivatalos Közlöny 2018. évi 1286. pont, módosított) - 2012. december 14-i törvény a hulladékról (konszolidált szöveg: 2022. évi Jogtudományi Közlöny, 699. tétel) - Klímaügyi Miniszter 2020. január 2-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jogi Közlöny 2020, 10. pont) - A Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszter 1997. szeptember 26-i rendelete az általános munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírásokról (konszolidált szöveg: Jogtudományi Közlöny 2003, 169. szám, 1650. tétel, módosítással) - Az egészségügyi miniszter 2004. december 30-i rendelete a munkahelyi kémiai tényezők jelenlétével összefüggő munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról (egységes szöveg: 2016. évi Jogtudományi Közlöny, 1488. tétel) - A veszélyes áruk osztályozása a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) szerint		
15.2. Kémiai biztonsági értékelés		
Nincs adat		
16. SZAKASZ: Egyéb információk		
A veszélyességi H mondatok jelentése a szakaszból: 3 H290 Fémek korrózióját okozhatja. H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz. H315 Irritálja a bőrt. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Irritálja a szemet. H332 Belélegezve ártalmas. Belélegezve H331 mérgező. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Edzési tippek Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot és a vegyszerek kezelésére vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat. Az ADR-szerződés alapján veszélyes anyagok szállításában részt vevő személyeknek megfelelő képzésben kell részesülniük feladataik tekintetében. A biztonsági adatlapon használt rövidítések és betűszavak magyarázata CAS (Chemical Abstracts Service) Az EK-szám az alábbiakban felsorolt három szám egyikét jelenti: a Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzékében (EINECS) az anyaghoz rendelt szám az anyaghoz a bejelentett anyagok európai listáján (ELINCS) rendelt szám szám az Európai Bizottság „No-longer polymers” (NLP) kiadványában felsorolt vegyi anyagok listájában NDS – az egészségre káros anyagok legnagyobb megengedett koncentrációja a munkakörnyezetben NDSch - a legnagyobb megengedett pillanatnyi koncentráció NDSP - a legmagasabb megengedett környezeti koncentráció		

BIZTONSÁGI ADATLAP

A Reg. A Bizottság (EU) 2020/878, 2020. június 18

KERÉKTISZTÍTÓ KONCERT

Megjelenés dátuma: 2024.07.19

Frissítés dátuma:

Oldal(ok): 1/10

UN-szám - Anyagazonosító szám (UN-szám, UN-szám)
ADR – Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás RID –
Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításának szabályai
IMDG – Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áru Kódex IATA –
Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
vPvB (anyag) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív PBT (anyag)
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
LD50 Az a dózis, amelynél a vizsgált állatok 50%-ánál elhullást figyeltek meg LC50
Koncentráció, amelynél a vizsgált állatok 50%-ánál elhullást figyeltek meg
ECX Koncentráció, amelynél a növekedés vagy növekedési sebesség X %-os csökkenése figyelhető meg
NOEL Az anyag legmagasabb koncentrációja, amelynél nem figyelhető meg hatás
BOD biokémiai oxigénigény KOI kémiai oxigénigény ThOD elméleti
oxigénigény

Egyéb információforrások

IUCLID – Nemzetközi Egységes Kémiai Információs Adatbázis ECHA – A
REACH szerint regisztrált anyagok adatbázisa ECHA – Osztályozási és
címkézési jegyzék

Egyéb információ

A biztonsági adatlapon leírt terméket a helyes ipari gyakorlatnak és minden jogszabályi előírásnak megfelelően kell tárolni és használni.

A biztonsági adatlapon szereplő információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, és a termék leírását szolgálják a biztonság, az egészség és a környezetvédelem területén a jogszabályi előírások szempontjából. Ezeket nem szabad meghatározott tulajdonságok garanciájaként értelmezni.

A felhasználó felelős a termék biztonságos használatához szükséges feltételek megteremtéséért, és felelős a termék nem megfelelő használatából eredő következményekért.

A biztonsági adatlapot a Przedsiębiorstwo EKOS sc 80-177 Gdańsk,
ul. Lubczykowa 5
ekos@ekos.gda.pl |
www.ekos.gda.pl